



Le foto sono solo indicative per risalire al modello

K&N Filters

[illegible]

www.timeattack.it

diametro flangia (F)	diametro superiore (D)	lunghezza (L)	lunghezza flangia (FL)	angolatura (FA)	fuori asse	coperchio in gomma	coperchio cromato	coperchi vari	Pre cleaner	figura
46 mm										
	76 mm	57 mm	16 mm	centrato			RC-0910		RU-0150PK	B
	76 mm	57 mm	25 mm	centrato			RC-2620		RU-0150PK	B
	76 mm	76 mm	16 mm	centrato			RC-0890		22-8008PK	B
	140 mm	76 mm	16 mm	fuori asse	24 mm	RU-0350			22-8015PK	B
48 mm										
	76 mm	38 mm	16 mm	centrato		RU-2560				
	76 mm	51 mm	16 mm	centrato		RU-3350			RU-0150PK	B
	76 mm	102 mm	16 mm	centrato		RU-0400			22-8009PK	A
	76 mm	102 mm	44 mm	ang. 10°		RU-1280	RC-1280		22-8009PK	A
	76 mm	127 mm	16 mm	centrato		RU-0410	RC-0410		RU-0210PK	A
	76 mm	152 mm	16 mm	centrato		RU-0420			22-8010PK	A
	89 mm	102 mm	16 mm	centrato		RD-0450			RU-0500PK	A
	89 mm	127 mm	16 mm	centrato		RD-0460			RU-0510PK ¹¹	A
	89 mm	152 mm	16 mm	centrato		RD-0470			RU-0520PK	A
49 mm										
	76 mm	51 mm	16 mm	centrato		RU-2700			RU-0150PK	B
	76 mm	63 mm	16 mm	centrato		RU-2760			RU-0150PK	B
	76 mm	102 mm	16 mm	centrato		RP-5119			22-8009PK	A
	89 mm	102 mm	51 mm	ang. 20°		RU-1400			RU-0500PK	A
	89 mm	127 mm	51 mm	ang. 20°		RU-1410			RU-0510PK ¹¹	A
	89 mm	152 mm	51 mm	ang. 20°		RU-1420			RU0520PK	A
51 mm										
	130 mm	51 mm	17 mm	fuori asse	25 mm		RC-2400			B
	136 mm	51 mm	16 mm	centrato			RC-2440			B
	178 mm	228 mm	16 mm	centrato			41-1000 ²		22-8022PK	A
52 mm										
	76 mm	63 mm	16 mm	centrato		RU-1880	RC-1880		RU-0150PK	B
	76 mm	76 mm	16 mm	centrato			RC-1890		22-8008PK	B
	89 mm	76 mm	16 mm	centrato			RC-1150			B
	89 mm	102 mm	16 mm	centrato		RA-0500	RA-050V			A
	89 mm	102 mm	16 mm	centrato		RU-0500	RC-0500		RU-0500PK	A
								oppure	25-1770 ¹²	
	89 mm	127 mm	16 mm	centrato		RA-0510			RU-0510PK ¹¹	A
	89 mm	127 mm	16 mm	centrato		RU-0510			RU-0510PK ¹¹	A
	89 mm	127 mm	19 mm	ang. 10°		RU-1060			RU-0510PK ¹¹	A
	89 mm	127 mm	63 mm	ang. 17°		RU-1780			RU-0510PK ¹¹	A
	89 mm	152 mm	16 mm	centrato		RA-0520			RU-0520PK	A
	89 mm	152 mm	16 mm	centrato		RU-0520			RU-0520PK	A
	89 mm	152 mm	19 mm	ang. 19°		RU-1070			RU-0520PK	A
	114 mm	102 mm	22 mm	centrato		RA-0530			22-8012PK	A
	114 mm	127 mm	22 mm	centrato		RA-0540			22-8013PK	A
	140 mm	51 mm	16 mm	fuori asse	8 mm	RU-0570				A
	140 mm	51 mm	22 mm	centrato		RA-0550 ⁵	RA-055V ⁵			B
	140 mm	76 mm	22 mm	centrato		RA-0560 ⁵	RA-056V ⁵		22-8015PK	B
	140 mm	102 mm	22 mm	centrato		RA-0570 ⁵	RA-057V ⁵			B
	140 mm	127 mm	22 mm	centrato		RA-0580 ⁵	RA-058V ⁵		22-8016PK	B
	152 mm	51 mm	22 mm	fuori asse	29 mm	RA-0450 ⁵	RA-045V ⁵			B
	152 mm	76 mm	22 mm	fuori asse	29 mm	RA-0460 ⁵	RA-046V ⁵		22-8018PK	B



K&N Filters

[illegible]


www.timeattack.it

[illegible]

70 mm										
	102 mm	127 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1460			RU-1460PK	A
	102 mm	152 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1470			RU-1470PK	A
	102 mm	152 mm	51 mm	ang. 20°		RU-3190			RU-1470PK	A
	102 mm	178 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1480			RU-1480PK	A
	127 mm	51 mm	16 mm	centrato			RC-0920			B
	127 mm	76 mm	16 mm	centrato			RC-0930		22-8015PK	B
	140 mm	76 mm	16 mm	fuori asse	11 mm	RU-0940			22-8015PK	B
	140 mm	102 mm	16 mm	fuori asse	11 mm	RU-0950				B
	140 mm	127 mm	16 mm	fuori asse	11 mm	RU-0960			22-8016PK	B
	178 mm	76 mm	16 mm	fuori asse	17 mm	RU-0980			RU-0980PK	B
	178 mm	178 mm	16 mm	fuori asse	17 mm	RU-2940			25-3900 ¹²	A
73 mm										
	102 mm	136 mm	16 mm	centrato		RU-2410			25-3900 ¹²	A
	102 mm	152 mm	16 mm	centrato		RU-1620			RU-1470PK	A
	114 mm	127 mm	16 mm	centrato		RU-3710	RC-3710		22-8013PK	A
76 mm										
	114 mm	102 mm	25 mm	ang. 5°		RB-0900			22-8012PK	B
	114 mm	127 mm	25 mm	ang. 5°		RB-0910			22-8013PK	A
	127 mm	76 mm	16 mm	centrato		RU-2420			22-8015PK	B
	127 mm	127 mm	16 mm	centrato		RU-2430			RU-2430PK	B
								oppure	25-3900 ¹²	
	127 mm	165 mm	16 mm	centrato		RU-2820			22-8044PK	A
	127 mm	178 mm	16 mm	centrato				RX-2820 ¹⁵	25-3918	
	127 mm	228 mm	16 mm	centrato				RC-2530 ²		A
	178 mm	51 mm	16 mm	fuori asse ⁴	22 mm	RA-0970	RA-097V			B
	178 mm	76 mm	16 mm	fuori asse ⁴	22 mm	RA-0980	RA-098V		RU-0980PK	B
	178 mm	76 mm	29 mm	fuori asse ⁴	27 mm		RC-3140		RU-0980PK	B
	178 mm	102 mm	16 mm	fuori asse ⁴	22 mm	RA-0990	RA-099V		22-8019PK	B
	178 mm	152 mm	25 mm	centrato			RD-1300			A
78 mm										
	178 mm	76 mm	16 mm	centrato ⁴		RA-0950	RA-095V		RU-0980PK	B
	178 mm	102 mm	16 mm	centrato ⁴		RA-0960	RA-096V		22-8019PK	B
	178 mm	152 mm	16 mm	centrato ⁴		RU-9004			22-8021PK	B
81 mm										
	125 mm	113 mm	25 mm	centrato			RC-9130			B
84 mm										
	148 mm	184 mm	19 mm	centrato		E-0774				A
86 mm										
	148 mm	184 mm	16 mm	centrato		E-1009				A
89 mm										
	102 mm	146 mm	19 mm	centrato				RX-4140 ¹⁵		AX
	127 mm	51 mm	16 mm	centrato			RC-4230			B
	127 mm	76 mm	16 mm	centrato		RU-1790	RC-1790		22-8015PK	B
	127 mm	143 mm	16 mm	centrato		RU-5114			25-3900 ¹²	A
	127 mm	216 mm	16 mm	centrato		RU-1785				A



UNIVERSALE CONICO



diametro flangia (F)	diametro superiore (D)	diametro superiore (D)	lunghezza (L)	lunghezza flangia (FL)	angolatura (FA)	fuori asse	coperchio in gomma	coperchio cromato	coperchi vari	Pre cleaner	figura
8 mm											
	35 mm	25 mm	25 mm	16 mm	centrato		RU-3490				D
	35 mm	25 mm	35 mm	10 mm	centrato		RU-3170				C
18 mm											
	115 mm	60 mm	150 mm	18 mm	centrato			RU-9220		25-3900 ¹²	C
25 mm											
	73 mm	89 mm	89 mm	16 mm	centrato		RE-0200				D
	76 mm	89 mm	102 mm	25 mm	centrato		62-1550				D
29 mm											
	57 mm	51 mm	63 mm	16 mm	centrato			RC-2540		RC-2540PK	C
32 mm											
	73 mm	89 mm	89 mm	16 mm	centrato		RE-0220				D
	75 mm	89 mm	62 mm	16 mm	centrato		RE-0230				D
35 mm											
	63 mm	51 mm	57 mm	16 mm	centrato			RC-0790		RC-2790PK	C
40 mm											
	67 mm	51 mm	76 mm	16 mm	centrato			RC-2290			C
	76 mm	51 mm	76 mm	16 mm	centrato			RC-2310		22-8028PK	C
43 mm											
	76 mm	51 mm	60 mm	16 mm	centrato			RC-2490			D
	76 mm	51 mm	70 mm	16 mm	centrato		R-1070	RC-1070		22-8028PK	C
	76 mm	51 mm	102 mm	38 mm	Ang. 40°		R-1100			22-8048PK	C
	89 mm	51 mm	102 mm	16 mm	centrato		R-1080			RC-1200PK	C
44 mm											
	75 mm	89 mm	89 mm	16 mm	centrato		RE-0260				D
	76 mm	51 mm	63 mm	16 mm	centrato		RU-2690				D
	114 mm	76 mm	63 mm	16 mm	centrato		RU-2680				D
	114 mm	76 mm	63 mm	16 mm	fuori asse	14 mm	RU-2740				D

diametro flangia (F)	diametro superiore (D)	diametro superiore (D)	lunghezza (L)	lunghezza flangia (FL)	angolatura (FA)	fuori asse	coperchio in gomma	coperchio cromato	coperchi vari	Pre cleaner	figura
45 mm											
	175 mm	148 mm	65 mm	45 mm	centrato			RC-5116			D
46 mm											
	76 mm	51 mm	63 mm	16 mm	centrato		RU-2930			22-8028PK	D
	76 mm	51 mm	76 mm	16 mm	centrato		RU-2320	RC-2320		22-8028PK	C
48 mm											
	76 mm	51 mm	51 mm	16 mm	centrato		RU-2550	RC-2550			D
	76 mm	51 mm	76 mm	16 mm	centrato		R-1090	RC-1090		22-8028PK	C
	76 mm	51 mm	94 mm	25 mm	ang. 10°			RC-1290			C
49 mm											
	76 mm	51 mm	63 mm	16 mm	centrato		RU-2660	RC-2500		22-8028PK	D
	76 mm	51 mm	76 mm	16 mm	centrato		R-1060	RC-1060		22-8028PK	C
51 mm											
	76 mm	89 mm	89 mm	16 mm	centrato		RE-0280				C
	79 mm	51 mm	76 mm	16 mm	centrato		RU-2580	RC-2580		22-8028PK	C
	108 mm	89 mm	87 mm	22 mm	aperto				HA-2586		C
	132 mm	89 mm	90 mm	35 mm	fuori asse	16 mm		RC-9920			C
	174 mm	148 mm	110 mm	45 mm	fuori asse	21 mm		RC-5048			C
52 mm											
	82 mm	76 mm	102 mm	16 mm	centrato			RC-1350			C
	89 mm	51 mm	102 mm	16 mm	centrato		RU-1200	RC-1200		RC-1200PK	C
	89 mm	76 mm	102 mm	16 mm				RA-050V		RC-1200PK	
54 mm											
	76 mm	51 mm	70 mm	16 mm	centrato			RC-2340		22-8028PK	C
	76 mm	51 mm	76 mm	16 mm	centrato			RC-2330		22-8028PK	C
	89 mm	51 mm	102 mm	16 mm	centrato			RC-1920		RC-1200PK	C
	114 mm	89 mm	121 mm	21 mm	centrato			RC-4890			C
55 mm											
	135 mm	87 mm	78 mm	80 mm	centrato			RC-9720			C
57 mm											
	89 mm	51 mm	102 mm	16 mm	centrato		R-1260	RC-1250		RC-1200PK	C
	130 mm	117 mm	152 mm	16 mm	centrato		RU-3560			25-3900 ¹²	C
62 mm											
	89 mm	51 mm	127 mm	16 mm	centrato		SN-2570			SN-2570PK	C
	95 mm	76 mm	102 mm	51 mm	ang. 20°		SN-2530			SN-2530PK	C
	95 mm	76 mm	127 mm	51 mm	ang. 20°		SN-2520			SN-2520PK	C
	95 mm	76 mm	152 mm	51 mm	ang. 20°		SN-2510			SN-2510PK	C
	114 mm	102 mm	156 mm	22 mm	centrato				RX-3820-1 ¹⁵	RX-3820PK ¹¹	CX
	114 mm	102 mm	155 mm	76 mm	ang. 20°				RX-3800 ¹⁵	RX-3820PK ¹¹	CX
	114 mm	152 mm	156 mm	22 mm	centrato				RX-3810-1 ^{15,16}	RX-3810PK	GX
	114 mm	152 mm	155 mm	76 mm	ang. 20°				RX-3770 ^{15,16}	RX-3810PR	GX
	132 mm	89 mm	152 mm	16 mm	centrato			RC-4160		25-3900 ¹²	C
	140 mm	114 mm	102 mm	16 mm	centrato		R-1380				D

diametro flangia (F)	diametro superiore (D)	diametro superiore (D)	lunghezza (L)	lunghezza flangia (FL)	angolatura (FA)	fuori asse	coperchio in gomma	coperchio cromato	coperchi vari	Pre cleaner	figura
64 mm											
	114 mm.	89 mm.	127 mm.	19 mm.	centrato			RC-9630		25-390012	C
	114 mm.	102 mm.	97 mm.	19 mm.	centrato				RX-401015		CX
	127 mm.	140 mm.	70 mm.	16 mm.	centrato			RE-0380			D
	132 mm.	102 mm.	117 mm.	19 mm.	fuori asse6	25 mm.			RX-408015		CX
	133 mm.	64 mm.	146 mm.	38 mm.	centrato		RU-5005				
	133 mm.	64 mm.	146 mm.	38 mm.	fuori asse	20 mm.	RU-5006				
	133 mm.	89 mm.	114 mm.	17 mm.	fuori asse6	16 mm.		RC-9420			C
	137 mm.	140 mm.	149 mm.	19 mm.	centrato		E-1006				C
	140 mm.	114 mm.	152 mm.	19 mm.	centrato			RC-4670		25-390012	C
	152 mm.	127 mm.	140 mm.	51 mm.	centrato		RU-4950			25-390012	C
	152 mm.	127 mm.	140 mm.	51 mm.	centrato				RX-495015		CX
	152 mm.	127 mm.	165 mm.	51 mm.	centrato		RU-4860			25-390012	C
	152 mm.	127 mm.	165 mm.	51 mm.	centrato				RX-486015		CX
65 mm											
	125 mm	51 mm	163 mm	17 mm	centrato			RC-70040			C
	174 mm	149 mm	63 mm	43 mm	fuori asse ⁴	22 mm		RC-4620			D
68 mm											
	114 mm	76 mm	127 mm	16 mm	centrato			RC-4340		25-3900 ¹²	C
									oppure	HA-3094PR	
	114 mm	89 mm	102 mm	16 mm	centrato		AC-4096-1			AC-4096PK	D
70 mm											
	95 mm	102 mm	141 mm	21 mm	centrato		RU-5090			25-3900 ¹²	
	102 mm	51 mm	152 mm	25 mm	ang. 10°		RU-3120			22-8030PK	C
	102 mm	51 mm	178 mm	25 mm	ang. 10°		RU-3590				C
	102 mm	76 mm	127 mm	25 mm	ang. 10°		SN-2590			SN-2590PK	C
	102 mm	76 mm	152 mm	25 mm	ang. 10°		SN-2600			SN-2600PK	C
	102 mm	76 mm	152 mm	51 mm	ang. 20°		SN-2620			SN-2620PK	C
	114 mm	76 mm	102 mm	16 mm	centrato		SN-2580			SN-2580PK	C
	119 mm	89 mm	124 mm	21 mm	centrato			RC-9350		RC-9350DK ¹³	C
	121 mm	89 mm	149 mm	21 mm	centrato			RC-9310		25-3900 ¹²	C
	132 mm	89 mm	110 mm	19 mm	fuori asse	13 mm		RC-4490			C
	132 mm	89 mm	130 mm	19 mm	fuori asse	17 mm		RC-4500 ²		25-3900 ¹²	C
	133 mm	89 mm	110 mm	19 mm	fuori asse	12 mm		RC-8410			C
	140 mm	114 mm	178 mm	64 mm	ang. 30°			RC-4790		25-3900 ¹²	C
	149 mm	121 mm	67 mm	19 mm	centrato		RU-3390				D
	149 mm	121 mm	127 mm	19 mm	centrato		RU-4450			25-3900 ¹²	C
	149 mm	121 mm	178 mm	19 mm	centrato		RU-3610			25-3900 ¹²	C
	149 mm	133 mm	127 mm	19 mm	centrato				RR-2801 ¹⁵		F
	149 mm	133 mm	127 mm	19 mm	centrato				RR-2802 ¹⁵		F
	149 mm	133 mm	127 mm	19 mm	centrato				RR-2803 ¹⁵		F
	152 mm	127 mm	140 mm	51 mm	centrato				RX-4960 ¹⁵		CX
	152 mm	127 mm	140 mm	51 mm	centrato		RU-4960			25-3900 ¹²	C
	152 mm	127 mm	165 mm	51 mm	centrato				RX-4870 ¹⁵		CX
	152 mm	127 mm	165 mm	51 mm	centrato		RU-4870			25-3900 ¹²	C
71 mm											
	113 mm	89 mm	127 mm	90 mm	centrato ⁴			RC-4510		25-3900 ¹²	C
	174 mm	149 mm	79 mm	19 mm	fuori asse ⁴	19 mm		RC-4640			D



diametro flangia (F)	diametro superiore (D)	diametro superiore (D)	lunghezza (L)	lunghezza flangia (FL)	angolatura (FA)	fuori asse	coperchio in gomma	coperchio cromato	coperchi vari	Pre cleaner	figura
73 mm											
	102 mm	76 mm	127 mm	16 mm	centrato			RC-2600		25-3900 ¹²	C
	108 mm	102 mm	121 mm	24 mm	centrato				RX-4020-1 ¹⁵		CX
	132 mm	89 mm	113 mm	19 mm	fuori asse	12 mm			RC-4570		C
75 mm											
	171 mm	149 mm	79 mm	19 mm	fuori asse ⁴	21 mm		RC-4770			
76 mm											
	114 mm	89 mm	146 mm	19 mm	centrato		RU-5111			25-3900 ¹²	C
	114 mm	89 mm	149 mm	19 mm	centrato		RC-5136			25-3900 ¹²	C
	114 mm	152 mm	117 mm	22 mm	centrato				RX-3900-1 ^{15,16}		GX
	127 mm	102 mm	200 mm	32 mm	centrato			RC-4690		RC-4690DK ¹³	C
	127 mm	89 mm	152 mm	44 mm	centrato			RF-1039		25-3900 ¹²	C
	127 mm	102 mm	152 mm	44 mm	centrato			RC-4650	oppure	RC-4650DK ¹³ 25-3900 ¹²	C
	127 mm	114 mm	127 mm	44 mm	centrato			RC-3870		25-3900 ¹²	C
	127 mm	114 mm	165 mm	46 mm	centrato			RF-1030		25-3900 ¹²	C
	127 mm	117 mm	102 mm	44 mm	centrato		RU-3700			22-8014PK	D
	127 mm	117 mm	203 mm	44 mm	centrato		RE-0910		oppure	RE-0910PK 25-0810 ¹²	C
	140 mm	127 mm	141 mm	48 mm	centrato		RU-4990		oppure	RX-4990DK/DL 25-3900 ¹²	
	140 mm	127 mm	141 mm	48 mm	centrato				RX-4990 ¹⁵	RX-4990DK ¹³	CX
	140 mm	127 mm	165 mm	48 mm	centrato		RU-4730			RX-4730PK ¹¹	C
	140 mm	127 mm	165 mm	48 mm	centrato				RX-4730 ¹⁵	RX-4730PK ¹¹	CX
	152 mm	114 mm	203 mm	44 mm	centrato			RC-5106		RC-5106DK ¹³	C
	152 mm	89 mm	152 mm	44 mm	centrato			RC-4290		25-3900 ¹²	C
	152 mm	102 mm	127 mm	44 mm	centrato		RU-3580			25-3900 ¹²	D
	152 mm	102 mm	171 mm	44 mm	centrato			RC-4700	oppure	RC-4700DK ¹³ 25-3900 ¹²	C
	152 mm	102 mm	220 mm	24 mm	centrato				RX-3990-1 ¹⁵		CX
	152 mm	114 mm	152 mm	44 mm	centrato			RC-4180		25-3900 ¹²	C
	152 mm	117 mm	152 mm	44 mm	centrato		RE-0930			22-8033PK	C
	152 mm	117 mm	228 mm	44 mm	centrato		RE-0810		oppure	RE-0810PK 25-0810 ¹²	C
	152 mm	117 mm	305 mm	44 mm	centrato		RE-0800		oppure	22-8034PK 25-0880 ¹²	C
	152 mm	117 mm	355 mm	44 mm	centrato		RE-0820		oppure	22-8035PK 25-0880 ¹²	C
	152 mm	127 mm	152 mm	44 mm	centrato				RF-1047 ¹⁵	25-3900 ¹²	C
	152 mm	130 mm	127 mm	44 mm	centrato		RU-3570			25-3900 ¹²	D
	152 mm	133 mm	127 mm	44 mm	centrato				RR-3001 ¹⁵		F
	152 mm	133 mm	127 mm	44 mm	centrato				RR-3002 ¹⁵		F
	152 mm	133 mm	127 mm	44 mm	centrato				RR-3003 ¹⁵		F
	152 mm	149 mm	152 mm	44 mm	centrato			RD-1100			C
79 mm											
	124 mm	102 mm	146 mm	24 mm	centrato				RX-4030 ¹⁵		
	125 mm	89 mm	111 mm	19 mm	centrato			RC-9160			
	127 mm	89 mm	152 mm	19 mm	centrato			RC-3250		25-3900 ¹²	C
	152 mm	117 mm	355 mm	44 mm	centrato		RE-0940				C
	152 mm	127 mm	178 mm	44 mm	centrato			RC-5100	oppure	RC-5100DK ¹³ 25-3900 ¹²	C



diametro flangia (F)	diametro superiore (D)	diametro superiore (D)	lunghezza (L)	lunghezza flangia (FL)	angolatura (FA)	fuori asse	coperchio in gomma	coperchio cromato	coperchi vari	Pre cleaner	figura
80 mm											
	127 mm	89 mm	152 mm	19 mm	centrato			RC-3320		25-3900 ¹²	C
	147 mm	89 mm	115 mm	19 mm	centrato			RC-9670			C
83 mm											
	140 mm	114 mm	203 mm	16 mm	centrato			RF-1025			C
	140 mm	119 mm	203 mm	41 mm	centrato		RU-5122				C
	146 mm	89 mm	168 mm	19 mm	fuori asse	13 mm		RC-4470		25-3900 ¹²	C
	146 mm	89 mm	168 mm	19 mm	fuori asse	13 mm		RC-4560 ³		25-3900 ¹²	C
84 mm											
	121 mm	89 mm	152 mm	19 mm	centrato			RC-4540	oppure	22-8051PK/PR 25-3900 ¹²	C
	121 mm	89 mm	165 mm	16 mm	centrato		RU-2710	RC-2710	oppure	22-8051PK/PR 25-3900 ¹²	C
	124 mm	102 mm	108 mm	24 mm	centrato				RX-4120-1 ¹⁵		CX
85 mm											
	147 mm	89 mm	120 mm	20 mm	fuori asse	12 mm		RC-8440			C
86 mm											
	152 mm	114 mm	229 mm	19 mm	centrato				RP-5118 ¹⁵		C
89 mm											
	117 mm.	89 mm.	76 mm.	16 mm.	centrato		RU-4410				D
	117 mm.	89 mm.	114 mm.	16 mm.	centrato		RU-2790				C
	117 mm.	89 mm.	140 mm.	16 mm.	centrato		RU-3550			25-3900 ¹²	C
	117 mm.	89 mm.	178 mm.	16 mm.	centrato		RU-3130		oppure	RU-3130PK ¹¹ 22-8032PK	C
	127 mm.	89 mm.	102 mm.	16 mm.	centrato		RU-2990				D
	127 mm.	130 mm.	51 mm.	16 mm.	centrato			RC-4230			
	140 mm.	102 mm.	203 mm.	32 mm.	centrato			RF-1045		RF-1045DK ¹³	C
	140 mm.	114 mm.	165 mm.	32 mm.	centrato			RC-4630		RC-4630DK ¹³	C
	140 mm.	114 mm.	165 mm.	32 mm.	centrato				oppure RP-4360 ¹⁵	25-3900 ¹²	
	140 mm.	114 mm.	203 mm.	32 mm.	centrato			RC-4760			C
	146 mm.	89 mm.	152 mm.	44 mm.	ang. 10°			RF-1035	oppure	RF-1035DK ¹³ 25-3900 ¹²	C
	146 mm.	95 mm.	152 mm.	44 mm.	ang. 10°		RF-1031			25-3900 ¹²	C
	146 mm.	114 mm.	152 mm.	44 mm.	ang. 10°		RF-1023		oppure oppure	RF-1023DK ¹³ 22-8033PK 25-3900 ¹²	C
	146 mm.	127 mm.	178 mm.	44 mm.	ang. 10°			RF-1016 ²		25-3900 ¹²	C
	146 mm.	127 mm.	203 mm.	44 mm.	ang. 10°			RF-1003 ²			C
	146 mm.	127 mm.	308 mm.	44 mm.	ang. 10°			RF-1004 ²			C
	146 mm.	82x114 mm.	152 mm.	44 mm.	ang. 10°			RC-4400			E
	146 mm.	82x114 mm.	178 mm.	44 mm.	ang. 10°			RF-1033			E
	152 mm.	95x114 mm.	127 mm.	44 mm.	centrato		RU-4190				E
	152 mm.	114 mm.	228 mm.	44 mm.	centrato			RC-3690		RC-3690DK ¹³	C
	152 mm.	117 mm.	152 mm.	44 mm.	centrato		RE-0950			22-8033PK	C
	152 mm.	117 mm.	228 mm.	44 mm.	centrato		RE-0920			RE-0810PK	C
	203 mm.	168 mm.	203 mm.	35 mm.	centrato			RC-511 ²			D

diametro flangia (F)	diametro superiore (D)	diametro superiore (D)	lunghezza (L)	lunghezza flangia (FL)	angolatura (FA)	fuori asse	coperchio in gomma	coperchio cromato	coperchi vari	Pre cleaner	figura
92 mm											
	102 mm	89 mm	152 mm	16 mm	centrato			RD-6010			C
95 mm											
	136 mm	111 mm	127 mm	16 mm	centrato			RU-4250		25-3900 ¹²	C
	136 mm	111 mm	178 mm	16 mm	centrato			RU-3530		25-3900 ¹²	C
	146 mm	89 mm	171 mm	19 mm	fuori asse	13 mm		RC-8480		25-3900 ¹²	C
97 mm											
	173 mm	152 mm	54 mm	19 mm	centrato				RX-4130-1 ¹⁵		DX
98 mm											
	108 mm	89 mm	108 mm	11 mm	centrato			RD-6020			C
	108 mm	102 mm	152 mm	11 mm	centrato			RD-6000		oppure 22-8031PK 22-8032PK	C
	171 mm	149 mm	70 mm	19 mm	fuori asse ⁴	10 mm		RC-4840			
	190 mm	130 mm	178 mm	38 mm	centrato			RF-1029	oppure	RF-1029DK ¹³ 25-3900 ¹²	C
102 mm											
	137 mm	89 mm	152 mm	16 mm	centrato			RU-5121			D
	137 mm	102 mm	128 mm	16 mm	centrato				RP-4930 ¹⁵		D
	137 mm	102 mm	140 mm	16 mm	centrato				RP-4660 ¹⁵	RP-4660DK ¹³	D
	137 mm	102 mm	165 mm	16 mm	centrato				RP-4980 ¹⁵		D
	137 mm	102 mm	178 mm	16 mm	centrato				RP-4970 ¹⁵		D
	137 mm	111 mm	89 mm	16 mm	centrato			RU-2510			D
	137 mm	111 mm	127 mm	16 mm	centrato			RU-2520		25-3900 ¹²	C
	137 mm	111 mm	178 mm	16 mm	centrato			RU-2590		25-3900 ¹²	C
	137 mm	114 mm	127 mm	16 mm	centrato				RC-3600	25-3900 ¹²	C
	137 mm	114 mm	152 mm	16 mm	centrato				RC-4550	25-3900 ¹²	C
	137 mm	114 mm	152 mm	16 mm	centrato				RF-10493	25-3900 ¹²	C
	137 mm	114 mm	194 mm	16 mm	centrato				RF-1007 ²		C
	137 mm	114 mm	203 mm	16 mm	centrato				RC-4580		C
	137 mm	127 mm	165 mm	16 mm	centrato				RF-1018	25-3900 ¹²	C
	152 mm	102 mm	178 mm	44 mm	centrato				RC-4680	oppure RF-1032DK ¹³ 25-3900 ¹²	C
	152 mm	102 mm	203 mm	44 mm	centrato				RF-1046		C
	152 mm	114 mm	178 mm	16 mm	centrato			RF-1015		oppure RF-1015DK ¹³ 25-3900 ¹²	C
	152 mm	117 mm	228 mm	44 mm	centrato			RE-0870		oppure RE-0810PK 25-0810 ¹²	C
	152 mm	117 mm	305 mm	44 mm	centrato			RE-0860		oppure 22-8034PK 25-0880 ¹²	C
	152 mm	117 mm	355 mm	44 mm	centrato			RE-0880		oppure 22-8035PK 25-0880 ¹²	C
	165 mm	114 mm	152 mm	44 mm	centrato				RC-5060 ²	RC-5060DK ¹³	
	165 mm	114 mm	152 mm	44 mm	centrato				RC-5137	25-3900 ¹²	
	165 mm	114 mm	178 mm	44 mm	centrato				RF-1032	oppure RF-1032DK ¹³ 25-3900 ¹²	C
	165 mm	114 mm	203 mm	44 mm	centrato				RF-1027	RF-1027DK ¹³	C
	168 mm	133 mm	241 mm	43 mm	centrato				RC-4780	RC-4780DK ¹³	C
	171 mm	149 mm	241 mm	44 mm	centrato			RU-5045			C

103 mm

www.timeattack.it

note: ²⁾ vite di fissaggio da 20 mm su coperchio cromato con dado da 1/4-20
³⁾ vite di fissaggio da 22 mm su coperchio cromato con dado da 6
⁴⁾ foro per tubo sfiato $\varnothing$ 1,25 mm
⁶⁾ foro per tubo sfiato $\varnothing$ 1,55
¹¹⁾ colori disp. blu = PL – rosso = PR – giallo = PY – nero = PK
¹²⁾ coprifiltro antipioggia
¹³⁾ colori disp. blu = DL – rosso = DR – giallo = GY – nero = DK
¹⁵⁾ custom end cup/xstream clamp-on section
¹⁶⁾ conicità inversa

³⁾ vite di fissaggio da 22 mm su coperchio cromato con dado da 6

4) foro per tubo sfiato $\varnothing 1,25$ mm

6) foro per tubo sfiato $\varnothing 1,55$

¹¹⁾ colori disp. blu = PL – rosso = PR – giallo = PY – nero = PK


¹²⁾ coprifiltro anti pioggia

¹³⁾ colori disp. blu = DL - rosso = DR - giallo = GY - nero = DK

¹⁵⁾ custom end cup/xstream clamp-on section

¹⁶⁾ conicità inversa

UNIVERSALE OVALE CILINDRICO



diametro flangia (F)	dimensioni (MA x SA)	lunghezza (L)	lunghezza flangia (FL)	angolatura (FA)	fuori asse	coperchio in gomma	coperchi vari	Pre cleaner
38 mm								
	95 x 114 mm	70 mm	25 mm	ang. 30°		R-0640		
	98 x 87 mm	57 mm	11 mm	centrato		RU-3450		
49 mm								
	98 x 87 mm	57 mm	13 mm	centrato		RU-3460		
52 mm								
	114 x 178 mm	38 mm	22 mm	fuori asse ⁷	13 mm	RA-0700 ⁵	RA-070V ⁵	22-2000PL/PR
	114 x 178 mm	51 mm	22 mm	fuori asse ⁸	13 mm	RA-0710 ⁵	RA-071V ⁵ oppure	22-2000PL ¹¹ E-3321PK ¹¹
	114 x 178 mm	76 mm	22 mm	fuori asse ⁸	13 mm	RA-0720 ⁵	RA-072V ⁵ oppure	22-2020PL ¹¹ E-3341PK ¹¹
57 mm								
	95 x 114 mm	51 mm	16 mm	centrato		R-1390		22-8023PK
	95 x 114 mm	102 mm	16 mm	centrato		RU-0990		
	95 x 114 mm	127 mm	16 mm	centrato		RU-1100		
	95 x 114 mm	127 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1140		
	95 x 114 mm	152 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1150		RU-1230PK
	102 x 159 mm	114 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1320		
	102 x 159 mm	152 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1330		
62 mm								
	89 x 114 mm	178 mm	16 mm	centrato		RU-1810		RU-1240PK
	95 x 114 mm	76 mm	16 mm	centrato		RU-3780		
	95 x 114 mm	127 mm	16 mm	centrato		RU-1180		
	95 x 114 mm	127 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1220		
	95 x 114 mm	127 mm	32 mm	ang. 20°		RU-1370		
	95 x 114 mm	127 mm	32 mm	ang. 20°		RU-1371 ⁶		
	95 x 114 mm	152 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1230		RU-1230PK
	95 x 114 mm	152 mm	32 mm	ang. 20°		RU-1380		RU-1230PK
	95 x 114 mm	178 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1240		RU-1240PK
	95 x 114 mm	178 mm	32 mm	ang. 20°		RU-1390		RU-1240PK
	95 x 114 mm	228 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1260		RU-1260PK
	102 x 159 mm	114 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1340		
	102 x 159 mm	127 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1350		
	102 x 159 mm	152 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1360		

diametro flangia (F)	dimensioni (MA x SA)	lunghezza (L)	lunghezza flangia (FL)	angolatura (FA)	fuori asse	coperchio in gomma	coperchi vari	Pre cleaner
	114 x178 mm	51 mm	16 mm	centrato			RC-1980 oppure	22-2000PL ¹¹ E-3321PK ¹¹
64 mm								
	95 x 114 mm	178 mm	54 mm	ang. 10°		RU-1830		RU-1240PK
	95 x 114 mm	228 mm	54 mm	ang. 10°		RU-1840		RU-1260PK
65 mm								
	114 x 178 mm	38 mm	22 mm	fuori asse ⁷	54 mm	RA-0750 ⁵	RA-075V ⁵ oppure	22-2000PL ¹¹ E-3321PK ¹¹
	114 x 178 mm	51 mm	22 mm	fuori asse ⁷	54 mm	RA-0760 ⁵	RA-076V ⁵ oppure	22-2000PL ¹¹ E-3321PK ¹¹
	114 x 178 mm	76 mm	22 mm	fuori asse ⁷	54 mm	RA-0770 ⁵	RA077V ⁵ oppure	22-2020PL ¹¹ E-3341PK ¹¹
70 mm								
	102 x 159 mm	127 mm	16 mm	centrato		RU-1500	RC-1500	
	102 x 159 mm	127 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1530		
	102 x 159 mm	152 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1540	RC-1540	
	102 x 159 mm	178 mm	16 mm	centrato		RU-1520	RC-1520	
	102 x 159 mm	178 mm	25 mm	ang. 10°		RU-1550		
	114 x 178 mm	51 mm	16 mm	centrato			RC-2000 oppure	22-2000PL ¹¹ E-3321PK ¹¹
	114 x178 mm	76 mm	16 mm	centrato			RC-2860 oppure	22-2020PL ¹¹ E-3341PK ¹¹
81 mm								
	114 x 159 mm	289 mm	19 mm	centrato			RF-1011	
89 mm								
	114 x 178 mm	89 mm	16 mm	centrato			RC-3180 ⁶ oppure	22-2020PL ¹¹ E-3341PK ¹¹
	114 x 178 mm	178 mm	16 mm	centrato		RU-3620		
152 mm								
	159 x 209 mm	82 mm	25 mm	centrato			RF-1002	

note: ⁵) foro per tubo sfiato standard ø 1,25 mm


⁶) foro per tubo sfiato ø 1,55

⁷) fuori asse verticale

⁸) fuori asse verticale e a destra

¹¹) colori disp. blu = PL – rosso = PR – giallo = PY

UNIVERSALE OVALE CONICO




diametro flangia (F)	dimensioni inferiore (MA x SA)	dimensioni superiori (MA x SA)	lunghezza (L)	lunghezza flangia (FL)	angolatura (FA)	fuori asse	coperchio in gomma	coperchio cromato	coperchi vari	Pre cleaner
32 mm										
	87 x 98 mm	70 x 87 mm	57 mm	13 mm	centrato		RU-3410			
38 mm										
	95 x 87 mm	70 x 86 mm	57 mm	19 mm	fuori asse		RU-3450			
44 mm										
	76 x 102 mm	51 x 76 mm	70 mm	16 mm	fuori asse ⁷⁾	13 mm		RC-2450		
	76 x 102 mm	63 x 89 mm	70 mm	16 mm	fuori asse ⁷⁾	13 mm	RU-2450			
51 mm										
	76 x 102 mm	51 x 76 mm	70 mm	16 mm	fuori asse ⁷⁾	13 mm		RC-1820		
	76 x 102 mm	51 x 76 mm	127 mm	16 mm	fuori asse ⁷⁾	13 mm		RC-2770		
	76 x 102 mm	63 x 89 mm	70 mm	16 mm	fuori asse ⁷⁾	13 mm	RU-1820			
54 mm										
	76 x 102 mm	51 x 76 mm	70 mm	16 mm	fuori asse ⁷⁾	11 mm		RC-0981		
	76 x 102 mm	63 x 89 mm	70 mm	16 mm	fuori asse ⁷⁾	11 mm	RU-0981			
	76 x 102 mm	51 x 76 mm	102 mm	16 mm	fuori asse ⁷⁾	11 mm		RC-2810		
	76 x 102 mm	63 x 89 mm	102 mm	16 mm	fuori asse ⁷⁾	11 mm	RU-2810			
	76 x 102 mm	51 x 76 mm	102 mm	16 mm	fuori asse ⁹⁾	11 mm		RC-2890		
	76 x 102 mm	51 x 76 mm	102 mm	16 mm	fuori asse ⁸⁾	11 mm		RC-2900		
	76 x 102 mm	63 x 89 mm	70 mm	16 mm	fuori asse ⁸⁾	11 mm	RU-3000			
	76 x 102 mm	63 x 89 mm	70 mm	16 mm	fuori asse ⁹⁾	11 mm	RU-3010			
	76 x 102 mm	63 x 89 mm	102 mm	16 mm	fuori asse ⁷⁾	11 mm	RU-2980			
	76 x 102 mm	63 x 89 mm	127 mm	16 mm	fuori asse ⁷⁾	11 mm	RU-2750			
62 mm										
	83 x 102 mm.	64 x 89 mm.	127 mm.	32 mm.	ang. 20°		SN-2540			
	83 x 102 mm.	64 x 89 mm.	152 mm.	32 mm.	ang. 20°		SN-2550			
	83 x 102 mm.	64 x 89 mm.	178 mm.	32 mm.	ang. 20°		SN-2560			
	89 x 114 mm.	63 x 89 mm.	70 mm.	16 mm.	centrato		RU-2780			
	95 x 114 mm.	51 x 76 mm.	152 mm.	16 mm.	centrato			RC-3680		RU-1230PK
	95 x 114 mm.	64 x 89 mm.	76 mm.	16 mm.	centrato		RU-3780			
70 mm										
	95 X 121 mm	102 mm	141 mm	21 mm	centrato					RX-5090 ¹⁵⁾

diametro flangia (F)	dimensioni inferiore (MA x SA)	dimensioni superiori (MA x SA)	lunghezza (L)	lunghezza flangia (FL)	angolatura (FA)	fuori asse	coperchio in gomma	coperchio cromato	coperchi vari	Pre cleaner
76 mm										
	152 x 203 mm	127 mm	165 mm	48 mm	centrato					RX-4750 ¹⁵⁾
89 mm										
	133 x 216 mm	102 x 159 mm	140 mm	19 mm	centrato			RC-5040		
	146 x 146 mm.	82 x 114 mm	152 mm	44 mm	ang. 10°			RC-4400		
	146 x 146 mm	82 x 114 mm	178 mm	44 mm	ang. 10°			RF-1033		
	152 x 152 mm	95 x 114 mm	127 mm	44 mm	centrato		RU-4190			
102 mm										
	146 x 228 mm	114 x 178 mm	190 mm	16 mm	centrato			RF-1034		RF-1034DK ¹³⁾
	146 x 228 mm	114 x 178 mm	190 mm	19 mm	centrato			RF-1040		
	146 x 229 mm.	146 x 178 mm.	102 mm.	38 mm.	centrato		RC-5148			
	171 x 241 mm	140 x 229 mm	227 mm	48 mm	fuori asse	38 mm	RC-5102			
114 mm										
	149 x 149 mm	82 x 114 mm	206 mm	16 mm	centrato			RF-1021		
	159 x 235 mm	114 x 178 mm	254 mm	16 mm	centrato			RF-1024		RF-1024DK ¹³⁾
152 mm										
	159 x 209 mm	102 x 159 mm	127 mm	25 mm	centrato			RC-3160		
	159 x 210 mm	114 x 178 mm	25 mm	25 mm	centrato			RF-1002		
165 mm.										
	140 x 197 mm.	102 x 159 mm.	102 mm.	25 mm.	centrato			RF-1019		

note: 7) fuori asse verticale
8) fuori asse verticale e a destra
9) fuori asse verticale e a sinistra
13) colori disp. blu = DL – rosso = DR – giallo = GY
15) custom end cup/xstream clamp-on section


UNIVERSALE DOPPIA FLANGIA OVALE CILINDRICO



note: ⁷⁾ fuori asse verticale
¹⁰⁾ fuori asse orizzontale
¹¹⁾ colori disp. blu = PL – rosso = PR – giallo = PY

diametro flangia (F)	dimensioni inferiore (MA x SA)	dimensioni superiori (MA x SA)	lunghezza (L)	lunghezza flangia (FL)	angolatura (FA)	fuori asse	distanza centro flangia (C - C)	coperchio in gomma	coperchio cromato	Pre cleaner
40 mm										
	114 x 178 mm	114 x 178 mm	51 mm	16 mm	centrato		76 mm		RC-2240	
48 mm										
	98 x 155 mm	98 x 155 mm	76 mm	16 mm	fuori asse ¹⁰⁾	10 mm	66 mm	R-0990		
51 mm										
	102 x 159 mm	102 x 159 mm	51 mm	16 mm	fuori asse ⁷⁾	6 mm	66 mm		RC-2370	
	102 x 159 mm	102 x 159 mm	82 mm	16 mm	fuori asse ⁷⁾	6 mm	66 mm		RC-4350	
52 mm										
	95 x 159 mm	95 x 159 mm	76 mm	16 mm	centrato		78 mm	R-2300		
	95 x 216 mm	95 x 216 mm	44 mm	16 mm	centrato		127		RC-3240	
	95 x 216 mm	95 x 216 mm	60 mm	16 mm	centrato		127		RC-2720	
	95 x 216 mm	95 x 216 mm	60 mm	16 mm	centrato		95		RC-2820	
54 mm										
	102 x 152 mm	95 x 114 mm	102 mm	16 mm	centrato		75	RU-2850		
	102 x 159 mm	102 x 159 mm	44 mm	16 mm	centrato		75		RC-2380	
	102 x 159 mm	102 x 159 mm	51 mm	19 mm	centrato		66		RC-2360	
	102 x 159 mm	102 x 159 mm	63 mm	10 mm	centrato		80		RC-4240	
	102 x 159 mm	102 x 159 mm	76 mm	10 mm	centrato		89		RC-3510	
60 mm										
	92 x 187 mm	92 x 187 mm	76 mm	16 mm	centrato		107	RU-2970		
	95 x 159 mm	95 x 159 mm	76 mm	10 mm	centrato		76	RU-2920		
	95 x 159 mm	95 x 159 mm	127 mm	10 mm	centrato		76	RU-4720		
	95 x 159 mm	95 x 159 mm	171 mm	10 mm	centrato		76	RU-4710		
70 mm										
	140 x 228 mm	140 x 228 mm	51 mm	19 mm	centrato		103		RC-2830 oppure	22-2840PL ¹¹⁾ E-3441PK ¹¹⁾
	140 x 228 mm	140 x 228 mm	63 mm	19 mm	centrato		103		RC-2840 oppure	22-2840PL ¹¹⁾ E-3441PK ¹¹⁾
79 mm										
	127 x 222 mm	102 x 159 mm	228 mm	16 mm	centrato		98 mm		RF-1012	RF-1012DK ^{13 1)}
	127 x 222 mm	102 x 159 mm	228 mm	16 mm	centrato		98 mm		RF-1012	RF-1012DK ^{13 1)}

UNIVERSALE DOPPIA FLANGIA OVALE CONICO



note: ¹³⁾ colori disp. blu = DL – rosso = DR – giallo = DY

79 mm										
	122 x 127 mm	102 x 159 mm	229 mm	16 mm	centrato		98 mm		RF-1012	RF-1012DK ¹³

ASPIRAZIONE DIRETTA UNIVERSALE PER CARBURATORI

tipo carburatore	tipo filtro	dimensioni esterne	altezza	codice
Autolite 32/36 (2bbl.)				
	DDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1010
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1020
Dellorto DHLA 40, 45, 48				
	SDO	114 x 178 mm	44 mm	56-1013
	SDO	114 x 178 mm	83 mm	56-1320
	SDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1330
	SDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1340
Dellorto DRLA 36, 40, 45, 48				
	DDO	114 x 178 mm	44 mm	56-1690
	DDO	114 x 178 mm	83 mm	56-1691
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1693
Fomoco 32/36 (2bbl.)				
	DDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1010
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1020
Hitachi (73-74 Datsun 240, 260Z)				
	SDR	149 mm	83 mm	56-1430
Hitachi				
	SDR	149 mm	56 mm	56-9138
Holley 5200, 5210 (32/36)				
	DDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1010
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1020
Holley 5200 w/EFC				
	DDO	114 x 178 mm	44 mm	56-1025
	DDO	114 x 178 mm	83 mm	56-1027
ISO (70 - 72 Datsun 240Z)				
	SDR	149 mm	83 mm	56-1410
Kadron-Solex H40 E/S (Brasil)				
	DDR	178 mm	71 mm	56-1490
	DDR	127 mm	89 mm	56-1510
	DDR	149 mm	89 mm	56-1520
Mikuni-Solex 36HH				
	SDO	114 x 178 mm	44 mm	56-1370
	SDO	114 x 178 mm	83 mm	56-1380
Mikuni-Solex 40, 44, 48 PHH				
	SDO	114 x 178 mm	44 mm	56-1310
	SDO	114 x 178 mm	83 mm	56-1350
	SDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1330
	SDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1360

tipo carburatore	tipo filtro	dimensioni esterne	altezza	codice
Motorcraft 32/36 (2bbl.)				
	DDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1010
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1020
SK Racing				
	SDO	114 x 178 mm	83 mm	56-1350
	SDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1360
Solex 40 P11 (Porsche 912)				
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1255
Solex 34/34 progressive				
	DDO	114 x 178 mm	44 mm	56-1701
	DDO	114 x 178 mm	83 mm	56-1703
	DDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1650
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1660
	DDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1651
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1652
Stromberg 150				
	SDR	149 mm	44 mm	56-1610
Stromberg 175-CD				
	SDR	149 mm	44 mm	56-9355
Stromberg 175-CD/2				
	SDR	149 mm	44 mm	56-1620
	SDR	149 mm	83 mm	56-1622
SU 1-1/4 Bore				
	SDR	149 mm	46 mm	56-1630
SU 1-1/2 Bore				
	SDR	149 mm	44 mm	56-1390
SU 1-1/2 Bore HIF4, HIF6, HIF38				
	SDR	149(B) - 89(T)	51 mm	56-9320
SU 1-3/4 Bore (no HIF6)				
	SDR	149 mm	44 mm	56-1400
SU 1-3/4 Bore HIF6				
	SDR	149(B) - 89(T)	51 mm	56-9330
SU 1-3/4 Bore HS6				
	SDR	149(B) - 89(T)	51 mm	56-9327
SU (70-72 Datsun 240Z)				
	SDR	149 mm	83 mm	56-1410
SU (73-74 Datsun 240 - 260Z)				
	SDR	149 mm	83 mm	56-1430



tipo carburatore	tipo filtro	dimensioni esterne	altezza	codice
DAR, DIR, DIF 32/36				
	DDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1010
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1020
DATRA, DATRE 34/36				
	DDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1651
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1652
	DDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1650
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1660
DCD, DAS, DCLD, DCS 28/36				
	DDO	144 x 178 mm	70 mm	56-1640
DCN 40-14				
	DDO	144 x 178 mm	83 mm	56-1080
DCNF 36, 40, 42, 44				
	DDO	114 x 178 mm	44 mm	56-1110
	DDO	114 x 178 mm	83 mm	56-1120
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1130
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1140
	DDO	133 x 225 mm	51 mm	56-1150
DCOE 40, 42				
	SDO	114 x 178 mm	44 mm	56-1270
	SDO	114 x 178 mm	83 mm	56-1350
	SDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1360
DCOE 45, 48				
	SDO	114 x 178 mm	44 mm	56-1310
	SDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1330
	SDO	114 x 178 mm	83 mm	56-1350
	SDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1360
DCOE 50 DCOE SP48, 55				
	SDO	114 x 178 mm	83 mm	56-1710
	SDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1720
DFT				
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1730
DFB, DFD, DFE, DFV 32/36				
	DDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1010
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1020
DGV, DGV5A, DGAV, DGEV				
	DDO	83 x 111 mm top	105 mm	56-9290
		114 x 178 mm base		
DSP 32/36				
	DDO	114 x 178 mm	44 mm	56-1030
	DDO	114 x 178 mm	83 mm	56-1040
	DDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1070
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1060

tipo carburatore	tipo filtro	dimensioni esterne	altezza	codice
DMTR 34/36				
	DDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1651
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1652
	DDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1650
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1660
IDA 48				
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1210
	DDO	133 x 225 mm	114 mm	56-1220
	DDO	133 x 225 mm	133 mm	56-1230
IDF 40, 44, 48, 44 MX				
	DDO	114 x 178 mm	44 mm	56-1160
	DDO	114 x 178 mm	83 mm	56-1170
	DDO	133 x 225 mm	44 mm	56-1180
	DDO	133 x 225 mm	83 mm	56-1190
	DDO	133 x 225 mm	152 mm	56-1200
IDA Triple 40, 46 (Porsche F6 eng.)				
	DDO	140 x 305 mm	83 mm	56-1770
	DDO	140 x 305 mm	152 mm	56-1776

Tipo Filtro: DDD = down draf oval
 DDR = down draf round
 SDO = side draf oval
 SDR = side draf round
 REC = rectangle





SISTEMA XSTREAM:
progettato per i professionisti cche pretendono il massimo dal flusso e filtraggio d’aria. Le tre dimensioni disponibili e la più ampia superfce migliorano ulteriormente il flusso d’aria, questo agevola l’aspirazione dell’aria dalle piastre laterali e superiori verso il carburatore o il sistema di aspirazione esattamente dove si desidera.

XSTREAM AIR FLOW TOP - colore anello superiore

descrizione	diametro	codice	colore	
anello superiore	228 mm	66-0901	nero	
anello superiore	279 mm	66-1101	nero	
anello superiore	355 mm	66-1401	nero	
anello superiore	355 mm	66-1401XB	blu	
anello superiore	355 mm	66-1401XP	argento	
anello superiore	355 mm	66-1401XR	rosso	

collo flangia	altezza filtro	codice	altezza totale	colore
---------------	----------------	--------	----------------	--------

ø 228 mm (esterno)

130 mm	70 mm	66-3150	79 mm	nero
130 mm	70 mm	66-3160	210 mm	nero

ø 275 mm (esterno)

130 mm	55 mm	66-3110	89 mm	nero
130 mm	89 mm	66-3120	121 mm	nero
130 mm	127 mm	66-3130	156 mm	nero
189 mm	89 mm	66-3140	114 mm	nero

ø 355 mm (esterno)

base rialzata standard da 14 mm

130 mm	59 mm	66-3000	98 mm*	nero
130 mm	76 mm	66-3010	118 mm*	nero
130 mm	102 mm	66-3020	149 mm*	nero
130 mm	127 mm	66-3030	174 mm*	nero

base a goccia da 32 mm

130 mm	76 mm	66-3040	70 mm*	nero
130 mm	102 mm	66-3060	95 mm*	nero
130 mm	127 mm	66-3070	121 mm*	nero

base a goccia da 22 mm

130 mm	76 mm	66-3050	79 mm*	nero
--------	-------	---------	--------	------

Dominator

186 mm	102 mm	66-3080	140 mm*	nero
186 mm	127 mm	66-3090	165 mm*	nero
186 mm	152 mm	66-3100	190 mm*	nero

*spazio minimo richiesto all'altezza della flangia carburatore.

UNIVERSALE SFIATO VAPORI OLIO



diametro flangia	diametro esterno	altezza	lunghezza flangia	coperchio in gomma	coperchio cromato	coperchio in gomma	coperchio cromato	Pre cleaner
				base in gomma		base cromata		
8 mm								
	35 mm	29 mm	11 mm		62-2470			
10 mm								
	51 mm	38 mm	16 mm		62-1320			
	51 mm	38 mm	10 mm		62-1570			
	51 mm	38 mm	22 mm			62-1000	62-1090	
13 mm								
	51 mm	38 mm	16 mm		62-1330			
	51 mm	38 mm	22 mm			62-1010	62-1100	
	51 mm	38 mm	22 mm			62-1015		
	51 mm	76 mm	25 mm			62-1250		
	76 mm	44 mm	22 mm		62-1495			
	76 mm	51 mm	22 mm			62-1050	62-1040	
14 mm								
	35 mm	29 mm	11 mm		62-2480			
16 mm								
	51 mm	38 mm	16 mm		62-1340			
	51 mm	38 mm	25 mm			62-1020	62-1110	
	76 mm	51 mm	25 mm			62-1060	62-1150	
19 mm								
	35 mm	29 mm	12 mm		62-1560			
	51 mm	38 mm	16 mm		62-1360			
	51 mm	38 mm	22 mm			62-1030	62-1120	
	76 mm	51 mm	22 mm			62-1070	62-1160	RU-0150PK
25 mm								
	51 mm	38 mm	16 mm		62-1370			
	51 mm	38 mm	25 mm			62-1040	62-1130	
	76 mm	51 mm	25 mm			62-1080	62-1170	RU-0150PK
	76 mm	57 mm	16 mm		62-1420			RU-0150PK
	76 mm	60 mm	16 mm	62-1410				RU-0150PK
32 mm								
	51 mm	57 mm	25 mm		62-1485			
	76 mm	63 mm	16 mm	62-1380	62-1390			RU-0150PK
	76 mm	63 mm	25 mm		62-1490			RU-0150PK
35 mm								
	76 mm	63 mm	16 mm	62-1430	62-1440			RU-0150PK
38 mm								
	76 mm	63 mm	16 mm	62-1450	62-1460			RU-0150PK
44 mm								
	76 mm	63 mm	16 mm	62-1470	62-1480			RU-0150PK

UNIVERSALI PARTICOLARI




Composito

diametro flangia	diametro inferiore	diametro superiore	lunghezza	lunghezza flangia	angolatura	codice	Pre cleaner
76 mm*							
	152 mm	127 mm	152 mm	25 mm	centrato	RP-5044	
	152 mm	127 mm	152 mm	44 mm	centrato	RF-1047	
89 mm*							
	305 x 152 mm	252 x 100 mm	152 mm	24 mm	centrato	RF-1038	
98 mm*							
	305 x 152 mm	252 x 100 mm	178 mm	24 mm	centrato	RP-5103	RP-5103DK**
	305 x 152 mm	252 x 100 mm	152 mm	24 mm	centrato	RP-5070	
102 mm							
	136 mm	102 mm	128 mm	16 mm	centrato	RP-4930	
	136 mm	102 mm	140 mm	16 mm	centrato	RP-4660	
	136 mm	102 mm	165 mm	16 mm	centrato	RP-4980	
	136 mm	102 mm	178 mm	16 mm	centrato	RP-4970	
114 mm							
	149 mm	102 mm	152 mm	16 mm	centrato	RP-5101	
	149 mm	114 mm	152 mm	16 mm	centrato	RP-4740	
152 mm							
	190 mm	114 mm	102 mm	25 mm	centrato	RP-4600	
152 x 51 mm*							
	305 x 89 mm	279 x 64 mm	146 mm	22 mm	centrato	RF-1050	

* Dimensione flangia esterna.

** Disponibile nei colori Blu = DL – Rosso = DR – Giallo = DY



Bi-Cono

diametro flangia	diametro inferiore	diametro superiore	lunghezza	lunghezza flangia	angolatura	codice	colore
70 mm							
	149 mm	133 mm	127 mm	19 mm	centrato	RR-2801	rosso
	149 mm	133 mm	127 mm	19 mm	centrato	RR-2802	Blu
	149 mm	133 mm	127 mm	19 mm	centrato	RR-2803	argento
76 mm							
	152 mm	133 mm	127 mm	44 mm	centrato	RR-3001	rosso
	152 mm	133 mm	127 mm	44 mm	centrato	RR-3002	blue
	152 mm	133 mm	127 mm	44 mm	centrato	RR-3003	argento

UNIVERSALI PARTICOLARI



Titanium

diametro flangia	diametro inferiore	diametro superiore	lunghezza	lunghezza flangia	angolatura	codice	
114 mm							
	149 mm	114 mm	127 mm	16 mm	centrato	RT-4610	
152 mm							
	190 mm	114 mm	102 mm	25 mm	centrato	RT-4600	
	190 mm	114 mm	127 mm	25 mm	centrato	RT-4590	



XStream
RX Filter Series

diametro flangia	diametro inferiore	diametro superiore	lunghezza	lunghezza flangia	angolatura	coperchi vari	Pre cleaner
62 mm							
	102 mm	102 mm	121 mm	19 mm	centrato	RX-4040-1	
	114 mm	102 mm	155 mm	22 mm	centrato	RX-3820-1	RX-3820PK**
	114 mm	102 mm	155 mm	76 mm	ang. 20°	RX-3800	RX-3820PK**
	114 mm	152 mm	155 mm	22 mm	centrato	RX-3810-1*	RX-3810PK
	114 mm	152 mm	155 mm	76 mm	ang. 20°	RX-3770*	RX-3810PR
63 mm							
	114 mm	102 mm	97 mm	19 mm	centrato	RX-4010	
	152 mm	127 mm	140 mm	51 mm	centrato	RX-4950	
	152 mm	127 mm	165 mm	51 mm	centrato	RX-4860	
70 mm							
	152 mm	127 mm	140 mm	51 mm	centrato	RX-4960	RX-4990DK***
	152 mm	127 mm	165 mm	51 mm	centrato	RX-4870	
	95 X 121 mm	102 mm	141 mm	21 mm	centrato	RX-5090	
72 mm							
	127 mm	127 mm	178 mm	16 mm	centrato	RX-2820	
73 mm							
	108 mm	102 mm	121 mm	24 mm	centrato	RX-4020-1	
76 mm							
	114 mm	152 mm	117 mm	22 mm	centrato	RX-3900-1*	
	140 mm	127 mm	141 mm	48 mm	centrato	RX-4990	RX-4990DK***
	140 mm	127 mm	165 mm	48 mm	centrato	RX-4730	RX-4730PK**
	152 mm	102 mm	220 mm	24 mm	centrato	RX-3990-1	
	152 x 203 mm	127 mm	165 mm	48 mm	centrato	RX-4750	

UNIVERSALI PARTICOLARI


diametro flangia	diametro inferiore	diametro superiore	lunghezza	lunghezza flangia	angolatura	coperchi vari	Pre cleaner
82 mm							
	124 mm	152 mm	84 mm	24 mm	centrato	RX-4110*	
84 mm							
	124 mm	102 mm	108 mm	24 mm	centrato	RX-4120-1	
89 mm							
	102 mm	102 mm	146 mm	19 mm	centrato	RX-4140	
	152 mm	127 mm	140 mm	51 mm	centrato	RX-4950	
	152 mm	127 mm	165 mm	51 mm	centrato	RX-4860	
97 mm							
	173 mm	152 mm	54 mm	19 mm	centrato	RX-4130-1	

* conicità inversa ** colori disp. Nero = PK – blu = PL – rosso = PR – giallo = PY *** colori disp. Nero = DK – blu = DL

NOVITÀ ASSOLUTA MONDIALE

APOLLO

codice	colore	diametro inferiore
RC-5051AR	rosso	70 mm
RC-5051AS	argento	70 mm



ACCESSORI APOLLO

codice	descrizione	diametro apollo	diametro flangia vettura
85-6001	adattatore flangia	70 mm	80 mm
85-6002	adattatore flangia	70 mm	76 mm
85-6003	adattatore flangia	70 mm	60 mm
85-6004	supporto di fissaggio universale		
85-6000	tubo flessibile		

Note